

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός: ΔΛ07 - CPR305 - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: ΚΑΤ752
2. Προβλεπόμενη χρήση: Προκατασκευασμένο φρεάτιο σύνδεσης αποχετευτικού
3. Κατασκευαστής: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΡΑΦΕΙΟ: Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 48, Γιόλου, 8720, Πάφος, Κύπρος ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Μηλιού, 8726, Πάφος, Κύπρος
4. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4
5. Εναρμονισμένο πρότυπο: CYS EN 1917:2002 + AC: 2008

6. Δηλωθείσα επίδοση:

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ
υδατοστεγής: δεν υπάρχει διαρροή	40 kPa(0,4 bar)
Σκυρόδεμα σε θλίψη	C25/30
Ελάχιστο κατακόρυφο συγκεντρωμένο φορτίο	100 KN
Άνοιγμα εσωτερικό	750 X 750 mm
Ύψος εξωτερικό	1150 mm
Πάχος	75 mm
Ανθεκτικότητα	Κατάλληλο για τις συνθήκες κανονικής χρήσης

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γιώργος Φυλακτού

Γενικός Διευθυντής

Πάφος στις 16/01/2020